



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

01 • Logo

01.1 Genel Bakış

Medistate kurum logosu aşağıda gösterildiği gibidir.
Logo ile ilgili tüm kullanım detayları sonraki sayfalarda
açıklanmıştır.



01 • Logo

01.3 Kurum Logosu Güvenli Alanı

Kurum logosunun güvenli alanları aşağıda gösterilmiştir. Logonun okunurluğunu koruması için belirlenen bu alan içinde logo haricinde hiçbir tasarım öğesi bulunmamalıdır.



Logonun kullanıldığı yere göre amblem boyutu kadar güvenli alan sağlanmalıdır.



01.4
Logotype Kullanımı

Logotype kullanımı aşağıda gösterildiği gibidir.

Medistate

01 • Logo

01.6 Logotype Güvenli Alan

Logotype güvenli alanları yan tarafta gösterilmiştir. Logonun okunurluğunu koruması için belirlenen bu alan içinde logo haricinde hiçbir tasarım öğesi bulunmamalıdır.

M Logonun kullanıldığı yere göre M harfi boyutu kadar güvenli alan sağlanmalıdır.



01 • Logo

01.9 Logoların Pozitif ve Negatif Kullanımları

Logoların pozitif ve negatif kullanımları aşağıda gösterildiği gibidir.




01.12

Çağrı Merkezi Logo Kullanımı

Çağrı merkezi logomuz, yan tarafta gösterilen teknik özelliklere göre kullanılmalıdır. Aksi durumda kullanılamaz.

Standart Kullanım




■ Pantone 2925 C

Dişi Kullanım



■ Pantone 2925 C

Gri Zeminli Kullanım



■ C11 M1 Y0 K64

Siyah Arka Planda Kullanım



■ C0 M0 Y0 K100

02 · Renk Kullanımları

02.1

Birincil Renkler

Birincil kurumsal renklerimiz alta tarafta belirtilmiştir. Kullanım aşamasında mecra ve tekniğe göre uygun renk paleti seçilerek doğru ve sürdürülebilir bir görsellik amaçlanmalıdır.

PANTONE

2925C

CMYK

85 / 24 / 0 / 0

RGB

10 / 148 / 214

WEB

#0096db

RAL

240 / 50 / 35

PANTONE

311C

CMYK

98 / 12 / 0 / 13

RGB

5 / 195 / 222

WEB

#05C3DE

RAL

220 / 70 / 35

PANTONE

431C

CMYK

11 / 1 / 0 / 64

RGB

10 / 148 / 214

WEB

#0096db

RAL

240 50 35

