

Medistate

Kavacık Hastanesi

1.0 Logo

1.1 Kurumsal Logo.....	3
1.2 Logo Oranlama.....	4
1.3 Logo'nun Tek Renk ve Zeminli Kullanım Örnekleri....	5
1.4 Baskı için Kullanılacak Renk Kodları.....	6
1.5 Logo'nun Yanlış Kullanımı.....	7
1.6 Çağrı Merkezi Logo Kullanımı.....	8
1.7 Kurum Kimliği Yazı Karakteri.....	9
1.8 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakteri.....	10

2.0 Basılı Malzemeler

2.1 Kartvizit.....	12
2.2 Antetli Kağıt.....	13
2.3 Pencereli Diplomat Zarf.....	14
2.4 Penceresiz Diplomat Zarf.....	15
2.5 A5 Torba Zarf.....	16
2.6 A4 Torba Zarf.....	17
2.7 A3 Torba Zarf.....	18
2.8 Kapaklı Dosya 1.....	19
2.9 Kapaklı Dosya 2.....	20
2.10 A5 Kapaklı - Kapaksız Bloknot.....	21
2.11 Sticker / Post-it.....	22
2.12 CD Üstü ve CD Kutusu.....	23
2.13 Personel Kartı.....	24
2.14 Röntgen Zarfı 1.....	25
2.15 Röntgen Zarfı 2.....	26
2.16 Dikey Afiş.....	27
2.17 İpli Kağıt Çanta.....	28

3.0 Formlar / Sunum Uygulamaları

3.1 Formlar.....	30
3.2 Elektronik ve Basılı Sunum.....	31
3.3 E-posta Yazışma.....	32
3.4 Elektronik İmza.....	33
3.5 Yazışma Örneği.....	34

1.0 Logo

- 1.1 Kurumsal Logo
- 1.2 Logo Oranlama
- 1.3 Logo'nun Tek Renk ve Zeminli Kullanım Örnekleri
- 1.4 Baskı için Kullanılacak Renk Kodları
- 1.5 Logo'nun Yanlış Kullanımı
- 1.6 Çağrı Merkezi Logo Kullanımı
- 1.7 Kurum Kimliği Yazı Karakteri
- 1.8 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakteri

1.0 Logo

1.1 Kurumsal Logo

Medistate
Kavacık Hastanesi

1.0 Logo

1.2 Logo Oranlama

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi logosu, kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerden birisidir.

Logo'ya ait temel oranlar aşağıda belirtilmiştir. Oranlar kesinlikle değiştirilmemelidir.

Logo iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C



1.0 Logo

1.3 Logo'nun Tek Renk ve Zeminli Kullanım Örnekleri

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi logosunun aşağıda standart ve zeminli kullanım şekilleri mevcuttur.

Standart Kullanım



Gri Zeminli Kullanım



Siyah Arka Planda Kullanım



Dişi Kullanım



1.0 Logo

1.4 Baskı İçin Kullanılacak Renk Kodları

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi logosunun temel renkleri aşağıda açıklanmıştır.

Yayın amaçlı hazırlanan tüm çalışmalarda belirtilen renkler kullanılmalıdır.



PANTONE Solid Coated	Prosim / CMYK	RGB	WEB	RAL
Mavi: 2925 C	Cyan : %85 Magenta : %24 Yellow : %0 Black : %0	Red : %10 Green : %148 Blue : %214	0096db	240 50 35

PANTONE Solid Coated	Prosim / CMYK	RGB	WEB	RAL
Gri: 431 C	Cyan : %11 Magenta : %1 Yellow : %0 Black : %64	Red : %99 Green : %107 Blue : %112	5f6a72	240 40 05

1.0 Logo

1.5 Logo'nun Yanlış Kullanımı

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi logosu, aşağıda görüntülenen durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

Kurum Kimliği Kitabı içerisinde, belirtilen standartların dışında yapılan ve belirtilmeyen uygulamalar "doğru" olarak kabul edilemez.

Kurumsal İletişim Departmanı'nın onayı alınmadan hiçbir materyal baskıya verilemez.



Logo tek renk olarak kullanılamaz.



Logo bütünlüğü bozulamaz.



Logonun orantısı değiştirilemez.



Logo farklı büyüklüklerde kullanılamaz.



Logo yukarıdaki şekilde kullanılamaz.



Logo lacivert ve herhangi bir koyu renk üzerinde kullanılamaz.



Logo farklı renklerde kullanılamaz.



Logo deforme edilemez.



Logoya kontur atılamaz.



Logo karmaşık fon üzerinde kullanılamaz.



Logoya gölge atılamaz.



Logoya efekt uygulanamaz.

1.0 Logo

1.6 Çağrı Merkezi Logo Kullanımı

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi Çağrı Merkezi logosu, aşağıda görüntülenen durumlarda kullanılmalıdır.

Standart Kullanım



Gri Zeminli Kullanım



Siyah Arka Planda Kullanım



Dişi Kullanım



1.0 Logo

1.7 Kurum Kimliği Yazı Karakteri

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi'nin kurum kimliğini oluşturan yazı karakteri DIN font ailesidir.

Latin alfabesinde DIN font ailesi, Cyrillic alfabesinde ise Cyrillic DIN yazı karakteri kullanılmalıdır.

DIN yazı karakteri ailesi yazım ve yayın amaçlı tüm çalışmalarda ve yazışmalarda kullanılmalıdır.

DIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? < - > ; @ & « + = -

DIN Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? < - > ; @ & « + = -

DIN Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? < - > ; @ & « + = -

DIN Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? < - > ; @ & « + = -

DIN Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 !*"'() / % : \$? < - > ; @ & « + = -

1.0 Logo

1.8 Kurum Kimliği Yardımcı Yazı Karakteri

Uygulama

Medistate Kavacık Hastanesi'nin kurum kimliğini oluşturan yardımcı yazı karakteri Tahoma font ailesidir.

Tahoma font ailesi; yazım-yayın amaçlı ve dijital tüm çalışmalar ile yazışmalarda kullanılmalıdır.

Tahoma

ABCDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890!*"'()/%:\$?<=>;@&«+-

Tahoma Bold

ABCDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVWXYZ
abcdefghijklmnoöprsştuüvwxyz
1234567890!*"'()/%:\$?<=>;@&«+-

2.0 Basılı Malzemeler

- 2.1 Kartvizit
- 2.2 Antetli Kağıt
- 2.3 Pencerele Diplommat Zarf
- 2.4 Penceresiz Diplommat Zarf
- 2.5 A5 Torba Zarf
- 2.6 A4 Torba Zarf
- 2.7 A3 Torba Zarf
- 2.8 Kapaklı Dosya 1
- 2.9 Kapaklı Dosya 2
- 2.10 A5 Kapaklı - Kapaksız Bloknot
- 2.11 Sticker / Post-it
- 2.12 CD Üstü ve CD Kutusu
- 2.13 Personel Kartı
- 2.14 Röntgen Zarfı 1
- 2.15 Röntgen Zarfı 2
- 2.16 Dikey Afiş
- 2.17 İpli Kağıt Çanta

2.0 Basılı Malzemeler

2.1 Kartvizit

Uygulama

8.5 x 5 cm

Kartvizitler üç ana birimden oluşmaktadır.

- Logo
- İsim-Ünvan
- İletişim Bilgileri

Üç ana bölümün birbirleri ile olan ilişkisi ve oranları aşağıdaki gibidir. Bu oranlar değiştirilemez.

Baskı

Kartvizit kağıdı

350 gr Mat Kuşe.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C

Pantone 2925 C



Laminasyon Mat Selefon.

Kartvizit Türkçe ve İngilizce olarak birlikte kullanılır. Kurum iletişim bilgileri dışında kişisel hiçbir bilgi kartvizitlerde kullanılamaz.

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.2 Antetli Kağıt

Uygulama

21 x 29.7 cm (A4)

Antetli Kağıda ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.3 Pencereleli Diplomat Zarf

Uygulama

10.5 x 24 cm

Pencereli Diplomat Zarfı ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.4 Penceresiz Diplomat Zarf

Uygulama

10.5 x 24 cm

Penceresiz Diplomat Zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.5 A5 Torba Zarf

Uygulama

(A5) 17 x 25 cm

Torba Zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.6 A4 Torba Zarf

Uygulama

(A4) 24 x 32 cm

Torba Zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.7 A3 Torba Zarf

Uygulama

(A3) 33 x 45 cm

Torba Zarfa ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.8 Kapaklı Dosya 1

Uygulama

22.5 x 32 cm
(68.3 x 33 cm açık hal)

Kapaklı Dosyaya ilişkin oranlar
aşağıdaki gibidir.

Baskı

Kapaklı dosya 350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.


Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Klasör içi tek renk %20 Pantone 2925 C'dir.
Baskı sonrası dosya dışına mat selofan ve
lak uygulanabilir.

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır
halde ekte bulunan CD içerisinde
mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.9 Kapaklı Dosya 2

Uygulama

23.25 x 32 cm
(98 x 33 cm açık hali)

Kapaklı Dosyaya ilişkin oranlar
aşağıdaki gibidir.

Baskı


Kapaklı dosya 350 gr mat kuşe kağıt
kullanılarak yapılmalıdır.

Baskısı 4 + 0 CMYK
Özel Kesim
Yapıştırma

Baskı sonrası dosya dışına mat selofan
ve lak uygulanabilir.

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır
halde ekte bulunan CD içerisinde
mevcuttur.



2.10 A5 Kapaklı-Kapaksız Bloknot

Uygulama

A5 Kapaklı-Kapaksız Bloknot
(30.6 x 21 cm Kapaklı açık hali)

Bloknota ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baski

Bloknot kapağında 300 gr veya 350 gr mat kuşe kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

İç sayfalarda 90 gr veya 100 gr 1. hamur kullanılmalıdır.

İç sayfalardaki çizgilerin kalınlığı 0.1 mm'dir.


Kapak içi baskı rengi %20 Pantone 2925 C'dir.

Bloknot cildi üstten tutkallı, 50'lik cilt olarak, kapak içinin üst tarafına yapıştırılmalıdır. Sayfalarda üstten perforaj vardır.


Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.


İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek'te bulunan CD içerisinde mevcuttur.




A5 Kapaklı Bloknot
Arka Kapak



A5 Kapaklı Bloknot
Kapak



A5 Kapaklı Bloknot
İç Sayfa



A5 Kapaksız Bloknot
İç Sayfa

2.0 Basılı Malzemeler

2.11 Sticker / Post-it

Uygulama

Sticker / Post-it'e ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

80 gr 1. hamur kağıt kullanılarak yapılmalıdır.

Sticker / Post-it baskısı iki renkten oluşmaktadır.


Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Sticker / Post-it, ek'te bulunan CD içerisinde baskıya hazır halde mevcuttur.

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.


İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek'te bulunan CD içerisinde mevcuttur.



12x10 cm / Sticker



7.5x7.5 cm / Post-it



5x7.5 cm / Post-it



2.5x7.5 cm / Post-it

2.0 Basılı Malzemeler

2.12 CD Üstü ve CD Kutusu

Uygulama

CD Kutusu

12.6 x 12.6 cm (20.8 x 31.5 cm açık hali)

CD Üstü

12 x 12 cm (11.7 x 11.7 cm baskı alanı)

Baskı

CD Kutusu

Kullanılacak kağıt 300 gr veya 350 gr mat kuşedir. Baskı sonrası mat veya parlak selofan uygulanmalıdır.

Baskısı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

İç tek renk %20 Pantone 2925 C'dir.

CD Kutusunda özel kesim bıçak ve yapıştırma vardır.

Baskı

CD Üstü

Baskısı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C


CD üzerine serigraf veya etiket (sticker) olarak baskı yapılabilir.

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek'te bulunan CD içerisinde mevcuttur.



CD Üstü



CD Kutusu İç Kısım



CD Kutusu Dış Kısım

2.0 Basılı Malzemeler

2.13 Personel Kartı

Uygulama

8.5 x 5 cm

Personel Kartına ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

1. Baskı Şekli

Teslin kağıda basılarak, PVC kaplanmalıdır.

Baskısı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

2. Baskı Şekli

PVC Kart üzerine ofset şekilde baskı yapılabilir.

Baskısı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek'te bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.14 Röntgen Zarfı 1

Uygulama

30.5 x 96 cm (Açık)
27.5 x 42 cm (Kapalı)

Röntgen Zarfına ilişkin oranlar
aşağıdaki gibidir.

Baskı

Kullanılacak kağıt 300 gr Amerikan Bristol'dür.
Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır.

Baskısı 4 + 0 CMYK
Özel Kesim
Yapıştırma

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır
halde ek'te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

Medistate
Kavacık Hastanesi

2.15 Röntgen Zarfı 2

Uygulama

54 x 94 cm (Açık)
50 x 42 cm (Kapalı)

Röntgen Zarfına ilişkin oranlar
aşağıdaki gibidir.

Baskı

Kullanılacak kağıt 300 gr Amerikan Bristol'dür.
Baskı sonrası mat selofan uygulanmalıdır.

Baskısı 4 + 0 CMYK
Özel Kesim
Yapıştırma

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır
halde ek'te bulunan CD içerisinde
mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.16 Dikey Afiş

Uygulama

50 x 70 cm


Dikey Afişte 3 temel öge bulunur:

- Logo
- İletişim bilgisi
- Görsel
- Slogan ve açıklamalı metin

Dikey afişte kullanılacak görsel, orta alandaki kutunun içinde silme olarak kullanılmalı ve konusu işin içeriğine göre değişmelidir.

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek'te bulunan CD içerisinde mevcuttur.



2.0 Basılı Malzemeler

2.17 İpli Kağıt Çanta

Uygulama

18 x 27 x 5.6 cm
26 x 39 x 8 cm

Tasarım, belirtilen örnek ölçü ve oranlara bağlı olarak uygulanmalıdır.

Baskı

İpli kağıt çantada, 230 gr Amerikan Bristol kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ek'te bulunan CD içerisinde mevcuttur.



3.0 Formlar / Sunum Uygulamaları

- 3.1 Formlar
- 3.2 Elektronik ve Basılı Sunum
- 3.3 E-posta Yazışma
- 3.4 Elektronik İmza
- 3.5 Yazışma Örneği

3.0 Formlar / Sunum Uygulamaları

3.1 Formlar

Uygulama

21 x 29.7 cm (A4)

Formlara ilişkin oranlar aşağıdaki gibidir.

Baskı

Bu çalışmalarda 90 gr veya 110 gr 1. hamur kağıt kullanılmalıdır.

Baskı iki renkten oluşmaktadır.

Pantone 431 C
Pantone 2925 C

Not

Kağıt özelliği mat olduğundan, farklı renk tonlarının oluşmaması için logonun Pantone renk kodlarına dikkat edilmelidir.

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.

Medistate
Kavacık Hastanesi

AYLIK ISI TAKİP FORMU

AY: _____		DERECE: _____				
BİRİM: _____						
G Ü N	SABAH		AKŞAM			
	SAAT 08:00 - 09:00	ÖLÇÜLEN DEĞER İSİ [°C]	ÖLÇÜMÜ YAPANIN ADI SOYADI - İMZA	SAAT 16:00 - 17:00	ÖLÇÜLEN DEĞER İSİ [°C]	ÖLÇÜMÜ YAPANIN ADI SOYADI - İMZA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

3.0 Formlar / Sunum Uygulamaları

3.2 Elektronik ve Basılı Sunum

Uygulama


A4 ebadında prezantasyonda kullanılacak e-sunum formatı aşağıdaki şekildedir.

Not


İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



Ön Kapak



İç Sayfa



Seperatör Sayfa



Arka Kapak


3.3 E-posta Yazışma

Uygulama

E-postaların standart bir formatta kullanılmalarını sağlamak amacıyla alttaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.



3.0 Formlar / Sunum Uygulamaları

3.4 Elektronik İmza

Uygulama

E-mail için kullanılacak olan elektronik imza uygulaması aşağıda gösterilmiştir.

Not

İlgili tasarım, uygulamaya hazır halde ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.

DIN Bold 22 Pt

DIN Medium 16 Pt

DIN Light 14 Pt

DIN Medium 15 Pt

untitled

Send Now Send Later Link Delete Signature Options Insert Categories Projects

To: mustafa.tekkesin@medistate.com.tr

Cc:

Subject: Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği hakkında

Attachments: none

Tahoma 12 B I U T

Sayın TEKKEŞİN,

Kanser hiç kuşkusuz çağımızın en büyük sağlık sorunu... Erken tanı ve tedavinin kadın hastalıklarında da önemli olduğunun bilinciyle hizmet veren Medistate Kavacık Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde kanser araştırmalarında kullanılan önemli ağrısız tanı aracı olan smear, kolposkopi ve ultrasonografi işlemleri uygulamakta ve tespit edilen hastalıkların kesin tedavisi yapılmaktadır.

Saygılarımla,

Sezen YILDIRIM
Kurumsal İletişim Müdürü
Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:24
Kavacık - Beykoz 34805 İstanbul
T: 0216 331 40 40 F: 0216 413 75 15
C: 0549 748 00 09 E: sezen.yildirim@medistate.com.tr
www.medistate.com.tr

Medistate
Hospital Istanbul

444 44 13

